MIM
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE
Via M. Amari, 4 – 92100 Agrigento – Tel. 0922597521
Cod. Fisc.: 80005350840 - **Cod. Mecc.** AGIC82400C - **Codice Univoco:** UF2SD3
PEO: agic82400c@istruzione.it - **PEC:** agic82400c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icquasimodoagrigento.edu.it

Circ.n.15 2026/2027

I. C. STATALE "S. QUASIMODO" AG
Prot. 0008945 del 17/09/2026
I-1 (Uscita)

- **A tutto il Personale Docente**
- **A tutto il Personale ATA**
- **Ai Genitori e ai Tutori degli alunni**
- **Al Sito Web dell'Istituto**

OGGETTO: Misure di prevenzione e profilassi per il controllo della pediculosi in ambito scolastico.

Al fine di prevenire la diffusione della pediculosi (infestazione da pidocchi del capo) e tutelare il benessere della comunità scolastica, si ritiene opportuno ricordare le principali norme comportamentali e le linee guida sanitarie vigenti.

La pediculosi è un fenomeno comune nelle comunità infantili e scolastiche; non è legata alla scarsa igiene personale né a condizioni sociali svantaggiate, ma si trasmette prevalentemente per contatto diretto testa-testa o tramite lo scambio di effetti personali.

In conformità con le direttive del **Ministero della Salute (Circolare n. 4 del 13/03/1998)**, la responsabilità principale della profilassi risiede nella famiglia, mentre alla scuola spetta il compito di attivare le opportune misure di informazione e tutela della riservatezza.

Doveri e raccomandazioni per le famiglie

Si invitano i genitori a collaborare attivamente seguendo queste semplici ma fondamentali regole:

- **Controllo periodico:** Ispezionare accuratamente il capo dei propri figli con cadenza almeno settimanale, preferibilmente utilizzando un pettine a denti fitti su capelli umidi. Prestare particolare attenzione alla zona della nuca e dietro le orecchie.
- **Trattamento specifico:** In caso di infestazione, è necessario rivolgersi al proprio medico curante o pediatra per l'indicazione del trattamento idoneo (shampoo, gel o schiuma antiparassitaria) e ripetere l'applicazione a distanza di 7-10 giorni per eliminare i parassiti nati dalle uova sopravvissute.

Misure di prevenzione a scuola ed educazione degli alunni

Il personale docente ed educativo sensibilizzerà gli studenti ad adottare comportamenti atti a ridurre il contagio, come:

- Evitare il contatto prolungato testa-testa durante i giochi.
- Evitare lo scambio di oggetti personali quali cappelli, sciarpe, spazzole, pettini, fermagli o asciugamani.

Si ricorda che la disinfestazione straordinaria degli ambienti scolastici non è necessaria, poiché il parassita non sopravvive a lungo lontano dal corpo umano. È invece fondamentale che a casa vengano lavati ad alte temperature (almeno 60°C) i tessuti e gli indumenti entrati in contatto con il soggetto interessato.

Certi della consueta e massima collaborazione da parte delle famiglie e di tutto il personale per la tutela della salute dei nostri alunni, si porgono cordiali saluti.

GIUSEPPINA
MORREALE
17.09.2026
07:50:44
GMT+02:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Morreale